

## Yttrande över promemorian Mer fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och returpapper – utveckling av producentansvaren

### Sammanfattning

Boverket tillstyrker förslagen i promemorian med följande justeringar. Boverket anser att det bör:

- tydliggöras att insamlingsplatser och avfallsutrymmen ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och
- övervägas ett undantag för bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.

Boverket lämnar också några allmänna synpunkter.

### Allmänna synpunkter

I det fortsatta arbetet med förarbeten eller författningstext är det viktigt att beakta tillgänglighet, säkerhet och estetik. Inspiration och vägledning om detta finns i Boverkets "Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetisk. Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler".<sup>1</sup>

Begreppet "lättillgänglig" bör definieras i författningstexten eller i vart fall beskrivas i förarbetena. Begreppet bör innefatta:

- *dels* allmänt bekvämt nåbar,

---

<sup>1</sup> Boverket: 2011, ISBN (tryck): 978-91-86827-03-8, ISBN (pdf): 978-91-86827-04-5.

- *dels* tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga enligt 8 kap. 1 § punkt 3 och 4 § första stycket punkt 8 plan- och bygglagen (2011:900), PBL.

Motiven är

- *dels* att tillgängligheten är en förutsättning för deltagande i samhället, vilket baseras på respekt för varje människa,
- *dels* att den demografiskt kraftigt stigande andelen äldre gör att tillgänglighetskravet behöver uppfyllas för att möjliggöra kvarboende högt upp i ålderna. Detta behövs för att samhället ekonomiskt ska klara av att bära den kraftigt stigande andelen äldre.

Följande synpunkter är placerade under respektive författningsförslag. Samma synpunkter upprepas där det är relevant.

Avsnitt 2.5 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar (att gälla 2019-01-01 - 2025-03-31)

#### **Lämpliga insamlingssystem**

##### *39 a §*

Med den ökande mängden insamlat avfall behöver antingen befintliga avfallsutrymmen utökas, eller bortforslingen av avfallet ske med en högre frekvens. Det finns regler i PBL om detta, men många åtgärder kommer inte att kräva bygglov eller anmälan. Detta innebär en risk för att byggander med ett högt kulturhistoriskt värde förvanskas. Därför bör ett undantag från transport från sådana bostadsfastigheter kunna övervägas.

För att uppfylla tillgänglighetskravet för bostäder i tätbebyggda områden bör paragrafen utökas med ett stycke som anger:

- maximala avstånd från bostadsfastigheter till insamlingsplatser samt
- maximala avstånd mellan insamlingsplatser.

##### *39 c §*

Det kan behövas

- *dels* permanenta insamlingsplatser för kontorsarbetsplatser, industrier och liknande,
- *dels* temporära eller mobila insamlingsplatser för t.ex. byggplatser och liknande.

Därför bör paragrafen utökas med en text med lydelsen att även temporära eller mobila insamlingsplatser får användas.

## 39 d §

Paragrafen bör utökas med en text med lydelsen att även temporära eller mobila insamlingsplatser får användas.

För att möjliggöra insamling behöver i vissa fall vägar anordnas för att nå insamlingsplatserna. De vägarna bör vara körbara med åtminstone mindre lätta lastbilar i personbilsstorlek ("pick-up"). I de flesta fall kan troligen befintliga körbara gång-, cykel och körvägar användas. Nya körvägar bör kunna kombineras med befintliga gång- och cykelvägar som förstärks eller breddas. Det är då viktigt att beakta tillgänglighet, säkerhet och estetik. Inspiration och vägledning om detta finns i Boverkets "Avfallshantering – tillgänglig, säker och estetik. Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler".<sup>2</sup>

Avsnitt 2.6 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar (att gälla från och med 2025-04-01)

### Lämpliga insamlingssystem

## 39 a §

Med den ökande mängden insamlat avfall behöver antingen befintliga avfallsutrymmen utökas, eller bortforslingen av avfallet ske med en högre frekvens. Det finns regler i PBL om detta, men många åtgärder kommer inte att kräva bygglov eller anmälan. Detta innebär en risk för att byggnader med ett högt kulturhistoriskt värde förvanskas. Därför bör ett undantag från transport från sådana bostadsfastigheter kunna övervägas.

För att uppfylla tillgänglighetskravet för bostäder i tätbebyggda områden bör paragrafen utökas med ett stycke som anger:

- maximala avstånd från bostadsfastigheter till insamlingsplatser samt
- maximala avstånd mellan insamlingsplatser.

Avsnitt 2.8 Förslag till förordning om ändring i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper

## 13 §

Med den ökande mängden insamlat avfall behöver antingen befintliga avfallsutrymmen utökas, eller bortforslingen av avfallet ske med en högre frekvens. Det finns regler i PBL om detta, men många åtgärder kommer inte att kräva bygglov eller anmälan. Detta innebär en risk för att byggnader med ett högt kulturhistoriskt värde förvanskas. Därför bör ett undantag från transport från sådana bostadsfastigheter kunna övervägas.

---

<sup>2</sup> Boverket: 2011, ISBN (tryck): 978-91-86827-03-8, ISBN (pdf): 978-91-86827-04-5


För att uppfylla tillgänglighetskravet för bostäder i tätbebyggda områden bör paragrafen utökas med ett stycke som anger:

- maximala avstånd från bostadsfastigheter till insamlingsplatser samt
- maximala avstånd mellan insamlingsplatser.

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat. Arkitekt Jakob Wranne har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningschef Peter Fransson, rättschef Yvonne Svensson, enhetschef Ingrid Hensell Norling och jurist Anders Larsson deltagit.



Anders Sjelvgren  
generaldirektör



Jakob Wranne  
arkitekt sar/msa

Kopia till:

charlotta.broman@regeringskansliet.se  
linn.akesson@regeringskansliet.se