

Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN
PROTOKOLL
2018-11-20

20

Miljö-och
energidepartement

Ks § 235

Au § 256

Dnr18/Ks331

940

Remiss av gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens
gruvliga risker (SOU 2018:59)

Ärendebeskrivning

Au 2018.11-06

Miljö- och energidepartementet översänder Remiss av
gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens gruvliga risker
(SOU 2018:59) för yttrande senast 3 december 2018.

I Sverige finns idag 11 gruvor i drift. Malm från dessa gruvor anrikas i åtta
anrikningsverk.

Miljöbalken ställer i dag krav på gruvföretagen att ställa säkerheter för
hanteringen av avfallet till staten.

Om ett gruvföretag går i konkurs och ställda säkerheter inte täcker kostnaden
för efterbehandlingen kan staten tvingas genomföra och bekosta
efterbehandlingen för att undvika miljöskador.

Utredningen presenterar fyra förslag som ska ha till syfte att skydda
skattebetalarna som verksamhetsutövarna är skyldiga att stå för:

Tydliggörande av syftet och målsättningen med säkerheterna,

Uppstramning av reglerna för beräkning av säkerhetsbeloppets storlek,

Begränsning av vilka säkerheter som ska accepteras,

Tydligare beslutsprocess när det gäller säkerheternas storlek.

Kommunkansliets rekommendation till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar

att meddela Miljö- och energidepartementet att Vilhelmina kommun inte
har något att erinra mot förslagen i utredningen.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande

VILHELMINA KOMMUN
Kommunstyrelsen**PROTOKOLL**
2018-11-20**21**

Ks § 235 (forts)

Au § 256 (forts)

Dnr18/Ks331

940

Remiss av gruvavfallsfinansieringsutredningens betänkande Statens
gruvliga risker (SOU 2018:59)

ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen beslutar

att meddela Miljö- och energidepartementet att Vilhelmina kommun inte
har något att erinra mot förslagen i utredningen.

Ks 2018-11-20**KOMMUNSTYRELSEN BESLUTAR**

att meddela Miljö- och energidepartementet att Vilhelmina kommun inte
har något att erinra mot förslagen i utredningen.

Justering (sign)

Utdragsbestyrkande