

Från: "M Nm" on behalf of "Liisa Viinamäki"
Skickat: den 29 november 2022 12:44:14
Till: "M Registrator" <m.registrator@regeringskansliet.se>
Ämne: VB: diarienummer M2022/01152, Botkyrka kommun

Från: Glimtoft John <john.glimtoft@botkyrka.se>
Skickat: den 29 november 2022 12:38
Till: Liisa Viinamäki <liisa.viinamaki@regeringskansliet.se>
Kopia: M Nm <m.nm@regeringskansliet.se>
Ämne: diarienummer M2022/01152, Miljödepartementet

Botkyrka kommun tycker att Naturvårdsverket gjort en väl genomarbetad analys över de åtgärder som krävs för att genomföra EU-förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten, där både fördelar och nackdelar belysts på ett ingående sätt.

Miljöenheten och VA-enheten på Botkyrka kommun har i övrigt inga synpunkter gällande remissen.

Mvh /John

Vänliga hälsningar

John Glimtoft
VA-chef

BOTKYRKA KOMMUN
Teknik- och Fastighetsförvaltningen
147 85 Tumba
besöksadress: Munkhättevägen 45

mobil: 070-297 76 94
e-post: john.glimtoft@botkyrka.se
www.botkyrka.se

