

2023-05-20

2023/1149

REMISSVAR

Remissvar Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur KOM(2023)94

Affärsverket Svenska kraftnäts synpunkter gällande Europeiska kommissionens förslag till förordning om gigabit infrastruktur KOM(2023)94

Fi2023/00171


Svenska kraftnäts tolkning är att förordningen inte applicerbar på Svenska kraftnäts verksamhet med anledning av att den infrastruktur som verket förvaltar och utvecklar anses vara kritisk nationell infrastruktur.

Svenska kraftnät rekommenderar att förordningen med större tydlighet anger hur säkerhetskänslig verksamhet och samhällskritisk infrastruktur som skulle kunna anses omfattas av förordningen undantas, så att detta inte kan komma att bli föremål för subjektiv tolkning. Det vore i tillägg till detta även lämpligt att det med större tydlighet framgår vilka verksamheter och infrastrukturer som förordningen ej är tillämplig för.

Det fibernät som Svenska kraftnät förfogar har till syfte att möjliggöra en digitaliserad och centraliserad styrning av kraftsystemet med en hög grad av egen rådighet. Eventuell överkapacitet i fibernätet hyrs ut på kommersiella grunder i enlighet med Svenska kraftnäts regleringsbrev. Uthyrningen sker på ett sådant sätt att driften av kraftsystemet och liv och hälsa för tredje man säkerställs samtidigt som gällande Säkerhetsskyddslag och Säkerhetskyddsförordning efterlevs.

Ett friare upplåtande av tillgång till detta fibernät med tillhörande byggnader eller informationsgivande om dessa vore inte möjligt då infrastrukturen är fullt integrerad med kraftsystemets elledningar och stationer. Utifrån aspekter rörande rikets säkerhet såväl som person- och driftsäkerhet för kraftsystemet måste därför all eventuell nyttjande av Svenska kraftnäts fiberinfrastruktur ske i enlighet med dessa förutsättningar.

Vad det gäller tillståndsförfaranden inklusive ledningsrätt så kommer inte heller detta kunna appliceras på Svenska kraftnäts infrastruktur. Samförläggning i



Svenska kraftnäts ledningar är inte möjligt utifrån person- och driftsäkerhetsaspekter.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter föredragning av avdelningschef Julia Möhlhoff.

Sundbyberg, dag som ovan

Lotta Medelius-Bredhe

Julia Möhlhoff