

Till: fi.remissvar@regeringskansliet.se och
Kopia: fi.sba.bb@regeringskansliet.se

Remissvar

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Sammanfattning

Vår situation med begränsade ekonomiska möjligheter och det faktum att vi inte är ett aktiebolag men samtidigt kan räknas som en stor arbetsgivare gör att förslaget eventuellt ger oss sämre möjligheter än tänkt. Vissa delar är också svåra att tolka och förtydliganden skulle behövas.

Kap 1-Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

1. Kap 1, 11§. Denna begränsning kan orsaka att installation av frånluftsvärmepumpar i äldre hus som endast har mekanisk frånluft alternativt självdrag, där installation av FTX anläggning inte är möjlig, inte har rätt till detta bidrag. Förluster i ventilation i en sådan byggnad uppgår till ca 33 % av energiförbrukningen.
2. Kap 1, 13§. På grund av att allmännyttan i Ljusnarsbergs kommun inte längre är ett aktiebolag utan en avdelning i kommunen kan detta påverka storleken på det stödet som vi kan få trots att allmännyttan har en separat ekonomi frånskild från kommunen. Borde inte vi räknas som ett litet företag?
3. Kap 1, 14§, 21§. Vad innebär merkostnader? Ska inte stödet verka för en total investering av energieffektivisering? Krävs det en investering i fastigheten i övrigt för att kunna ta del av stödet?

Andreas Öberg/driftekniker