



Yttrande om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250) för genomförande av BAT-slutsatser avseende avfallsbehandling


Bygg- och miljönämnden framför nedanstående synpunkt angående Miljödepartementets ändringsförslag i industriutsläppsförordningen (2013:250).

- Bygg- och miljönämnden utgår ifrån att kravet på kanalisering omfattar verksamheter som bedriver krossning av farligt avfall, exempelvis impregnerat virke. Att styra luftflöden från sådana anläggningar bedöms som mycket komplicerat och energikrävande. Det finns en uppenbar risk att de åtgärder som krävs och/eller vidtas kan få motsatt effekt i form av oförutsedda negativa konsekvenser, exempelvis försämrad arbetsmiljö, energiförluster och olycksrisk vid hantering av explosivt material. Det är därför önskvärt att BAT-slutsatserna utformas så att hänsyn kan tas till respektive anläggnings specifika förutsättningar och möjligheter att efterleva kraven på bästa tillgängliga teknik.

Beslut om de fastställda BAT-slutsatserna har tidigare aviserats till berörda verksamhetsutövare. Enligt Miljödepartementets bedömning omfattas ett 90-tal anläggningar i Sverige av ändringsförslagen varav en återfinns i Linköping, Tekniska verken i Linköping AB.

Med stöd av 6 kap § 39 i kommunallagen och i enlighet med bygg- och miljönämndens delegationsordning.

För Bygg- och miljönämnden



Stefan Erikson
Bygg- och miljönämndens ordförande
Linköpings kommun